

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

ISA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

**POSADAS, NO. EXT. 652, LOMAS DE SAN PEDRITO, C.P. 76148,
QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Ambiente Laboral***

Acreditación Número: AL-1391-123/21

Fecha de acreditación: 2021/07/20

Fecha de actualización: 2023/08/03

Fecha de emisión: 2023/08/04

Número de Referencia: 23LP3122

Trámite: Actualización por baja de personal

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001.
Signatarios autorizados
Nombre
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Hugo Alberto García Lara
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Luis Ángel Lara Pichardo
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzí Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3122

Prueba: Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001.
Signatarios autorizados
Nombre
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Hugo Alberto García Lara
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Luis Ángel Lara Pichardo
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzi Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas
Prueba: Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e higiene.
Norma y/o método de referencia: NOM-022-STPS-2015.
Signatarios autorizados
Nombre
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Hugo Alberto García Lara
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Luis Ángel Lara Pichardo
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzi Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3122

Prueba: Vibraciones- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Norma y/o método de referencia: NOM-024-STPS-2001
Signatarios autorizados
Nombre
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Hugo Alberto García Lara
Luis Ángel Lara Pichardo
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzi Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas
Prueba: Determinación de las Condiciones de Iluminación en los centros de trabajo.
Norma y/o método de referencia: NOM-025-STPS-2008.
Signatarios autorizados
Nombre
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Hugo Alberto García Lara
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Luis Ángel Lara Pichardo
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzi Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP3122

Prueba: Medición de los niveles de radiaciones electromagnéticas no ionizante, radiación ultravioleta y luz visible.
Norma y/o método de referencia: Método interno PRE-RENI-01.
Signatarios autorizados
Nombre
Angela Sofia García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Hugo Alberto García Lara
Luis Ángel Lara Pichardo
Ma. De Las Nieves Mendoza Pacheco
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzi Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.


María Isabel López Martínez
Directora General



c.c.p. expediente.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

ISA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

POSADAS, NO. EXT. 652, LOMAS DE SAN PEDRITO, C.P. 76148, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO.

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Fuentes Fijas***

Acreditación Número: FF-1384-113/21

Fecha de acreditación: 2021/07/14

Fecha de emisión: 2023/08/03

Fecha de actualización: 2023/08/03

Número de referencia: 23LP3128

Trámite: Actualización por baja de personal

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Calidad del aire (ruido en fuente fija)

Prueba: Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
Norma y/o método de referencia: NOM-081-SEMARNAT-1994
Signatarios autorizados
Nombre
Hugo Alberto García Lara
Ma. de las Nieves Mendoza Pacheco
Angela Sofía García Mendoza
Carmen Alejandra Maldonado Suarez
Luis Ángel Lara Pichardo
Ángel Israel Rubio Mendoza
Brenda Yuritzí Piñeyro Pérez
Gisela Itzamar de la Rosa Arce
Karen Campos Rosas

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.


María Isabel López Martínez
Directora General

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Ciudad de México 07 de agosto de 2023
Número de Referencia: 23LP1267

Asunto: Notificación de dictamen

Ing. Ma. de las Nieves Mendoza Pacheco
Representante Autorizado.
ISA de México, S.A. de C.V.
Presente

Me refiero a su proceso de vigilancia de la acreditación **FF-1384-113/21** y con fundamento en el informe de evaluación de fecha 24 de julio del 2023 me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Ensayo a través de la Comisión de Opinión Técnica, el pasado 07 de agosto de 2023 emitió el siguiente dictamen:

Confirma que la acreditación **No. FF-1384-113/21** continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,


María Isabel López Martínez
Directora General



c.c.p. expediente

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2023
Número de Referencia: 23LP1268

Asunto: Notificación de dictamen.

Ing. Ma. de las Nieves Mendoza Pacheco

Representante Autorizado.
ISA de México, S.A. de C.V.
Presente.

Me refiero a su proceso de vigilancia de la acreditación **AL-1391-123/21** y con fundamento en el informe de evaluación de fecha 24 de julio de 2023 me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Ensayo, a través de la Comisión de Opinión Técnica, de fecha 04 de agosto de 2023 emitió el siguiente dictamen:

Confirma que la acreditación **AL-1391-123/21** continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,


María Isabel López Martínez
Directora General



c.c.p.expediente